



La soustraction de pourcentage s'apprend pas à pas au collège

Leçon claire, méthode, exercices progressifs et correction pour calculer une réduction en pourcentage, avec PDF à imprimer.

Cours de mathématiques niveau

Prénom : _____

Date : ____ / ____ / ____

Version imprimable

Soustraire un pourcentage consiste à retirer une part exprimée sur 100 d'une valeur de départ. On calcule d'abord le pourcentage de la valeur, puis on soustrait ce résultat pour obtenir la valeur finale après réduction.

Un prix de 80 € baisse de 25 %, et beaucoup d'élèves enlèvent 25 au lieu de calculer la part à retirer. Pour réussir, commence par repérer la valeur de départ, puis transforme le pourcentage en fraction ou en nombre décimal. Ensuite, calcule la réduction avant de faire la soustraction finale. Écris Prénom : _____ et Date : _____ en haut de ta feuille, puis avance étape par étape. En mathématiques, une réduction de pourcentage devient facile quand chaque ligne de calcul répond à une question précise : combien enlève-t-on, puis combien reste-t-il ?

Objectif et prérequis pour réussir une soustraction pourcentage

soustraction pourcentage - niveau collège Niveau collège Cycle 4 Mathématiques Pourcentages et proportionnalité

Prénom : _____ Date : _____

Sur **100** parts, un pourcentage indique la part que l'on enlève ou que l'on garde. Tu vas apprendre à **calculer** une **réduction**, puis à trouver le prix ou la quantité finale sans te perdre dans les étapes.

Télécharger le PDF

Voir la correction

Objectif : Je sais calculer une réduction en pourcentage et trouver la valeur finale.

Soustraire un pourcentage consiste à enlever une part exprimée sur 100. Pour réussir, tu dois savoir calculer une fraction de quantité, multiplier par un nombre décimal et poser une soustraction. Exemple simple : une remise de 20 % sur 50 € revient à enlever $50 \times 0,20 = 10$ €, donc il reste 40 €. Court. En pratique, beaucoup d'erreurs viennent du fait que l'on soustrait directement 20 au lieu de calculer 20 % de la valeur de départ.

Calcul	Formule
Montant de la réduction	$\text{textvaleur} \times \frac{\text{textpourcentage}}{100}$
Valeur finale	$\text{textvaleur de départ} - \text{textréduction}$

À retenir : un pourcentage se transforme en fraction sur 100 ou en nombre décimal.

Exemple minute : 30 % de 80 vaut 24, donc après réduction il reste 56.

⚠ Ne confonds pas la réduction et la valeur finale : ce sont deux résultats différents.

Définition du pourcentage et vocabulaire à connaître

En classe, si un pull coûte 80 € et que l'étiquette annonce -15 %, tu dois comprendre ce que l'on enlève. Un **pourcentage** compare une quantité à 100 : 25% signifie 25 pour 100. On écrit $p\% = p/(100)$. Calculer 20% d'une valeur revient donc à multiplier par $(20)/(100)$, ou par le **nombre décimal** 0,20. Simple repère.

Dans une soustraction pourcentage, la **valeur de départ**, aussi appelée valeur initiale, est le nombre avant calcul. Le **taux** est le pourcentage donné. La réduction est la part à soustraire. La valeur retirée est le montant enlevé. La valeur finale est le résultat après réduction.

Lis toujours l'énoncé. Si tu vois 45% - 12%, tu peux soustraire directement deux pourcentages. Si tu dois retirer 15% de 80, tu calcules d'abord 15% de 80, puis tu soustrais cette valeur à 80. Même mot, calcul différent.

Pourcentage : Augmentation/diminution — Hedacademy

Méthode pas à pas pour calculer une réduction

30 % de réduction, ce n'est pas enlever 30 euros à chaque fois. Pour **soustraire un pourcentage**, tu calcules la part qui correspond au pourcentage, puis tu l'enlèves à la valeur de départ : c'est un calcul de *proportionnalité*.

1. Repère la valeur de départ .

2. Calcule la part à enlever : $V \times p/(100)$.
3. Soustrais cette part : $V - V \times p/(100)$.
4. Vérifie que la **valeur finale** est plus petite que la valeur de départ.

La méthode rapide utilise le **coefficient multiplicateur** restant : après une réduction de $p\%$, il reste $100\% - p\%$. Donc $\text{valeur finale} = V \times (1 - p/(100))$ Par exemple, pour calculer une réduction de 30% , il reste 70% , donc on multiplie par $0,70$. Pratique en calcul mental. Attention : additionner ou soustraire un pourcentage ne revient pas toujours à ajouter ou enlever le nombre écrit après le symbole %, car ce nombre représente une proportion. Une augmentation de 20% puis une réduction de 20% ne ramènent pas forcément au départ.

Exemples résolus de soustraction pourcentage

Pour **soustraire** un pourcentage, calcule d'abord le **pourcentage d'une valeur**, puis enlève le résultat à la valeur de départ. Simple et sûr. Une **Calculatrice** peut vérifier le calcul, mais la méthode doit rester claire : un pourcentage retiré représente une partie précise du **Prix** initial.

Exemple 1 : enlever 10% à 50. On calcule 10% de 50 : $50 \times 0,10 = 5$. On soustrait ensuite cette valeur : $50 - 5 = 45$. La valeur finale est donc **45**. Ici, la remise vaut 5 .

Exemple 2 : un article coûte 120 € avec 30% de réduction de prix. Méthode classique : $120 \times 0,30 = 36$, puis $120 - 36 = 84$. Méthode rapide : retirer 30% , c'est garder 70% , donc $120 \times 0,70 = 84$. Même résultat, moins d'étapes.

Valeur de départ	Pourcentage retiré	Valeur retirée	Valeur finale
80 €	25%	$80 \times 0,25 = 20$ €	$80 - 20 = 60$ €

Soustraction directe : $62\% - 18\% = 44\%$. Ce calcul est possible seulement parce que les deux nombres sont déjà des **Pourcentages**. À l'inverse, on ne soustrait pas directement 30% à 120 € : il faut d'abord calculer la valeur de la remise.

[Continue sur maths-college.fr](https://maths-college.fr)

